

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс: (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200



Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2670 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Зелёный, в/кран башни, водозабор № 9

Код пробы: 2.2670.1-2.6.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор, предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 15-00 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьева вода
Код: 2.2670.1-2.6.13.16/03.1
Дата и время отбора: 27.04.2016г 15⁰⁰
Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰
Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰
Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.
Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3
Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:
 Лаборант бактериолог
 Врач-бактериолог 1 категории



Handwritten signatures in blue ink.

Оноприенко И.В.
 Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
 -Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьева вода в/кран

Код образца 2.2670.1-2.6.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.КЮ.0005.01229 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86196) 5103-55 ИИН 230105200



Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды

№ 2677 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Зелёный, ул. Ленина, в/кран (разводящая сеть, колодец)

Код пробы: 2.2677.1-2.13.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-40 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3,
п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода
Код: 2.2677.1-2.13.13.16/03.1
Дата и время отбора: 27.04.2016г 16³⁰
Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰
Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰
Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.
Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3
Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:
Лаборант бактериолог
Врач-бактериолог 1 категории



Оноприенко И.В.
Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2677.1-2.13.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОС.ИСО.15122.001 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс: 8619675-03-55, ИНН 2303105200



Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды

№ 2676 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Садовый, ул. Азина, в/кран (разводящая сеть, колодец)

Код пробы: 2.2676.1-2.12.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 16-20 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3,
п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода
Код: 2.2676.1-2.12.13.16/03.1
Дата и время отбора: 27.04.2016г 16²⁰
Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰
Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰
Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.
Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3
Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



Онопrienко И.В.

Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2676.1-2.12.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86196) 5-03-5-1111 2308105200



Утверждаю:

Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2669 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Садовый, в/кран башни, водозабор № 8

Код пробы: 2.2669.1-2.5.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 14-40 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода
Код: 2.2669.1-2.5.13.16/03.1
Дата и время отбора: 27.04.2016г 14⁴⁰
Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰
Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰
Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.
Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3
Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:
 Лаборант бактериолог
 Врач-бактериолог 1 категории



 Оноприенко И.В.
 Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
 -Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2669.1-2.5.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч


Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.РБ.0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86196) 5-03-55, ИИН 2308105200



Утверждаю:

Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды**

№ 2668 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Шоссейный, в/кран башни, водозабор № 7

Код пробы: 2.2668.1-2.4.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 14-20 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьева вода в/кран

Код образца 2.2668.1-2.4.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Ф12ДП03.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.51223 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86496) 5-03-55 ИИН 2308195200



Утверждено
Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды**

№ 2672 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, ул. Гагарина, 23 Б, в/кран башни, водозабор № 11

Код пробы: 2.2672.1-2.8.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 15-30 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3,
п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьева вода

Код: 2.2672.1-2.8.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 15³⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



И.В. Оноприенко
Л.В. Путилина

Оноприенко И.В.

Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2672.1-2.8.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОС.ОБН.0001.00000002233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар ул. Гоголя / Рапишевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон факс (86196) 5-03-35 ин. 12308105200



Утверждено:

Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды**

№ 2671 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, промзона, 28 В, в/кран башни, водозабор № 10

Код пробы: 2.2671.1-2.7.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 15-20 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2671.1-2.7.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 15¹⁵

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



Онопrienко И.В.

Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2671.1-2.7.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2667.1-2.3.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 14⁰⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



(Signature) Оноприенко И.В.
(Signature) Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2667.1-2.3.13.16/03.1


Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Ф12ДП03.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС РИ.0001.17.2233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИИН 2308105200



Утверждаю
Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды**

№ 2666 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, ул. Промышленная, 11, в/кран башни, водозабор № 5

Код пробы: 2.2666.1-2.2.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 13-50 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2666.1-2.2.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 13⁵⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:


Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



 Оноприенко И.В.

 Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьева вода в/кран

Код образца 2.2666.1-2.2.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар ул. Гоголя / Рашилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс: 8619675403-5404 ИЦ 808105200



Руководитель ИЛЦ
Матвейкин С. Ф.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды

№ 2665 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, в/кран резервуара, водозабор № 2

Код пробы: 2.2665.1-2.1.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 13-40 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3,
п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2665.1-2.1.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 13³⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории




Оноприенко И.В.

Путылина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2665.1-2.1.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Ф12ДП03.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя / Рашилевская д.51/1/61/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
Телефон, факс (86196) 5-03-55. ИНН 2308105200



Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды**

№ 2675 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, ул. Краснодарская, в/кран (разводящая сеть, колодец)

Код пробы: 2.2675.1-2.11.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 16-00 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3, п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода
Код: 2.2675.1-2.11.13.16/03.1
Дата и время отбора: 27.04.2016г 16⁰⁰
Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰
Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰
Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.
Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3
Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



Handwritten signatures in purple ink.

Оноприенко И.В.

Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2675.1-2.11.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 



Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
 Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
 Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
 Телефон, факс: (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200



Утверждаю
 Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 питьевой воды**

№ 2674 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, ул. Гагарина, 8, в/кран (разводящая сеть, колодец)

Код пробы: 2.2674.1-2.10.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
 (договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 15-50 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3,
 п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
 автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2674.1-2.10.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 15⁵⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



Оноприенко И.В.

Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2674.1-2.10.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512233 от 29.08.2012г. по 29.08.2017г.
 Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, Краснодар ул. Гоголя / Рашпилевская д.51/1/61/1
 Фактический адрес: 352129 Краснодарский край г. Тихорецк ул. Подвойского, 113
 Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИЦН 2308105200



Утверждаю
 Руководитель ИЛЦ

Матвейкин С. Ф.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
питьевой воды

№ 2673 от 6 мая 2016 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Юридический адрес заказчика: Тихорецкий район, пос. Парковый, промзона, 19

Наименование предприятия/объекта: МУП «ЖКХ» МО Тихорецкий район

Фактический адрес отбора пробы: пос. Парковый, ул. Волгоградская, 102, в/кран (разводящая сеть, колодец)

Код пробы: 2.2673.1-2.9.13.16/03.1

Вид источника: подземный

Принадлежность водопровода: коммунальный

Дата акта отбора пробы: 27.04.2016 г.

Кем отобрана проба: Митрощенко Т. В. помощником врача Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основание: договор № 163/10 от 10.02.2016 г.
 (договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)

Дата и время отбора пробы: 27.04.2016 г. в 15-40 ч.

Дата и время доставки пробы: 27.04.2016 г. в 16-30 ч.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012

НД регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3; п. 3.5

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):
 автотранспорт, сумка-холодильник t +8°C

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдули Л. А.

Общее к-во стр: 3, стр. 1.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Микробиологические исследования

Наименование образца: Питьевая вода

Код: 2.2673.1-2.9.13.16/03.1

Дата и время отбора: 27.04.2016г 15⁴⁰

Дата и время доставки: 27.04.2016г. 16³⁰

Дата начала испытаний: 27.04.2016г.16⁴⁰

Дата окончания испытаний: 28.04.2016г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

Дополнительные сведения:


Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня;	Результаты исследований;	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/мл	не более 50	Менее 1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	

Исследования проводили:

Лаборант бактериолог

Врач-бактериолог 1 категории



 Оноприенко И.В.

 Путилина Л.В.

Общее количество страниц -

страница-2

-Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
-Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Санитарно – гигиенические исследования

Наименование образца Питьевая вода в/кран

Код образца 2.2673.1-2.9.13.16/03.1

Дата и время отбора 27.04.2016 г 13.30ч

Дата и время доставки 27.04.2016г 16.30ч

Сведения о НД СанПиН 2.1.4.1074 –01. п.3.5.

Наименование показателя	Допустимые уровни	Результат исследования	Погрешность/неопределенность	Методы испытания ГОСТ
Привкус, баллы не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 20 и 60 град С, не более	2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность, град., не более	20	8,5	4,2	ГОСТ 31868-2012
Мутность, емф/дм ³	2,6	0,50	0,05	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили: лаборант Жигалина В.И. 

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Меньшикова Л.Л. 



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты измерений распространяются только на время проведения измерений.

Общее количество страниц, стр.