




Общие сведения

Наименование пункта	Сведения
Качественные характеристики	<p>Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправный, готовый к эксплуатации, свободный от прав третьих лиц.</p> <p>Товар отвечает требованиям качества безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, гигиеническим требованиям, государственным стандартам т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.</p> <p>Качество товара соответствует установленным в Российской Федерации государственным стандартам ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейт площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», а также международному стандарту технологий и норм для скейт парков DIN EN 14974 – 2010 «Условия для пользователей роликовым спортивным оборудованием. Требования безопасности и методы испытания».</p>
Гарантийные обязательства	<p>Гарантийный срок на поставленный товар 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара.</p> <p>Гарантия распространяется на сохранение целостности конструкций, сохранение всех функциональных качеств. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи).</p> <p>В случае устранения недостатков в товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаружения недостатков. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.</p>
Осуществления монтажа и наладки товара	<p>Вместе с поставкой товара Поставщик производит монтаж поставляемого товара на подготовленную площадку для установки. Подготовка площадки осуществляется Заказчиком согласно рекомендаций Поставщика.</p>



ЛИТАЯ СКЕЙТ-ПАРК Y-1



	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Наименование характеристики	Значение характеристики, Единица измерения
1	ЛИТОЙ СКЕЙТ-ПАРК У-1	Шт	1	Размер фигуры	26000*8400*2100
				Каркас фигуры	Изготовлен из калиброванной доски хвойных пород дерева
				Толщина калиброванной доски для каркаса фигуры	Не менее 40 мм
				Ширина калиброванной доски для каркаса фигуры	Не менее 90 мм
				Защитное покрытие досок каркаса	Антисептик для деревянных конструкций
				Способ сборки каркаса	Саморезы из оцинкованной стали
				Материал рабочей поверхности	Березовая фанера
				Вид фанеры рабочей поверхности	FW
				Цвет покрытия рабочей поверхности	Коричневый
				Материал нижнего слоя рабочей поверхности	Широкоформатная хвойная фанера
				Общая толщина 2х слоев рабочей поверхности катания (для горизонтальных поверхностей)	Не менее 15 мм
				Общая толщина 2х слоев рабочей поверхности катания (для наклонных поверхностей)	Не менее 15 мм
				Способ герметизации фанеры в местах стыков листов	Полиуретановый герметик
				Обшивка каркаса фигуры	FW
				Толщина фанеры обшивки каркаса	Не менее 6 мм
				Способ каркаса вентиляции	Люк вентиляционный
				Металлические детали	Защищены антикоррозийным покрытием и окрашены двухкомпонентной краской

			Наружный диаметр стальных труб на радиусы	Не менее 57 мм
			Толщина стенки стальных труб на радиусы	Не менее 3 мм
			Заглушка для стальных труб	Металлическая

*Монтаж товара, приобретаемого Заказчиком, осуществляется Поставщиком на подготовленную Заказчиком площадку для установки

ПРОЕКТ КАРКАСНЫЙ ЛИТОЙ СКЕЙТ-ПАРК У-1
(на каркасном подиуме, все фигуры увязаны единым основанием)
СТОИМОСТЬ ФИГУР СКЕЙТ-ПАРКА : 4 000 000 ₽

Генеральный Директор ООО «ИксЭсЭй Рампс»



С Уважением,
К.В. Таранов